

ВЛАДИМИРСКАЯ
ФАБРИКА
ДВЕРЕЙ

ДВЕРИ,
ГОВОРЯЩИЕ ЗА СЕБЯ

каталог
май 2020

СОДЕРЖАНИЕ

ЭКО ШПОН

Серия **Line**® 9
Серия **Atum** 17
Серия **Atum Pro** 25
Серия **Classic Trend** 33
Серия **Classic Art** 39
Серия **Urban** 47
Серия **Techno** 55
Серия **Emalex** 61
Серия **Sigma** 67

3D ECO CRAFT

Серия **Light** 73
Серия **WoodLine** 81

ЭМАЛЬ

Серия **Stockholm** 87
Серия **Winter** 97
Серия **Classic Luxe** 105

ШПОН FINE-LINE

Серия **Standart** 113

Порталы 117
Напольный плинтус Universal 119
Напольный плинтус Stockholm 121
Декоративное оформление Winter 123
Декоративное оформление Classic Luxe 124
Декоративное оформление Classic Art 125
Притворная планка 127
Нестандартные решения 129
Фурнитура 131
Глоссарий 137

Все размещённые в каталоге данные носят исключительно информационный характер и не являются договором публичной оферты. Более подробные характеристики вы можете найти в паспорте, прилагающемуся к изделию. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики, комплектацию и конструкцию, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделий, без предварительного уведомления. Изображения и цвет представленного товара могут отличаться от оригинала продукции в зависимости от возможностей цветопередачи, а также условий освещения при съемке.
Убедительная просьба для уточнения стоимости товаров и услуг, наличия, цвета и иных характеристик товаров обращаться к консультанту (менеджеру). Перед приемкой товара и его установкой необходимо произвести тщательный осмотр товара.

VFD

ВЛАДИМИРСКАЯ
ФАБРИКА
ДВЕРЕЙ











vfd.ru


работаем
с **2002** года





8 000 000 +
дверей продано


38 000 м²
производственная
площадь



3 000
партнеров
по всей России

850
уникальных
специалистов

10
региональных
складов





ВЛАДИМИРСКАЯ
ФАБРИКА
ДВЕРЕЙ


ЭКО ШПОН
серия
Line®

серия **Line**®



- ВЛАГОСТОЙКОСТЬ
- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ
- СТОЙКОСТЬ К МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ
- ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАМЕНЫ ЛЮБОГО ЭЛЕМЕНТА
- УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ
- БЕСКРОМОЧНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
- АНТИВАНДАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ



Line 1
Grey P | White Cloud



Line 1



Line 2



Line 3



Line 5



Line 6



Line 9



Line 11



Line 16




ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



Bianco P



Cappuccino P



Grey P



Wenge P

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ




White Cloud



Black Gloss

РАЗРЕЗ ДВЕРЕЙ



1. Конструктив выполнен на основе композитного материала с применением высококачественного соснового бруса, MDF или LVL бруса.


2. Антивандальный экошпон с защитным слоем лака (Германия).

3. Филенка изготавливается из трехслойной древесно-стружечной плиты высокого качества.

серия **Line**®



Line 1
Bianco P | White Cloud



Line 2
Wenge P | White Cloud



Line 3
Grey P | White Cloud



Line 5
Cappuccino P | White Cloud



Line 6
Bianco P



Line 9
Wenge P | White Cloud



Line 11
Grey P | White Cloud



Line 16
Cappuccino P | White Cloud



Line 3
Bianco P | White Cloud



Line 1
Wenge P | White Cloud



Line 16
Grey P | White Cloud



Line 9
Cappuccino P | White Cloud



Line 1
Cappuccino P | Black Gloss



Line 2
Grey P | Black Gloss



Line 3
Wenge P | Black Gloss



Line 5
Bianco P | Black Gloss



Line 6
Cappuccino P



Line 9
Grey P | Black Gloss



Line 11
Wenge P | Black Gloss



Line 16
Bianco P | Black Gloss



Line 2
Cappuccino P | Black Gloss



Line 11
Grey P | Black Gloss




Line 5
Wenge P | Black Gloss

Модель Line 1 | Cappuccino P | White Cloud




ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / СХЕМА МОНТАЖА

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ / СОБИРАЮТСЯ КАК КОНСТРУКТОР **БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ГВОЗДЕЙ**




Коробочный брус
телескопический
2100x80x32




Коробочный брус используется для создания промежуточной конструкции - коробки, к которой впоследствии крепятся двери.

Конструкция телескопического коробочного бруса выполнена с применением фанеры, облицованной с обеих сторон высококачественным MDF и LVL.




Наличник
телескопический
2140x70x8




Наличники - это декоративные планки, которые крепятся вокруг дверного проема и закрывают щель между дверной коробкой и стеной.


Телескопические наличники имеют форму буквы «Г», что позволяет соединять наличники с коробочным брусом без применения гвоздей.

Изготавливается из MDF.




Наличник
телескопический
2140x100x8





Добор
телескопический
2130x100x10





Установка дверных доборов необходима в случае, когда толщина стены больше, чем ширина дверной коробки.

Добор изготавливается из MDF. Имеются пазы для сборки дверной коробки без применения гвоздей.




Добор
телескопический
2130x150x10





Добор
телескопический
2130x200x10





Добор подрезается на необходимую толщину стены.

При толщине стены свыше 270 мм применяется комбинация из двух или более доборов, которые соединяются специальным соединителем - шпонкой.



соединитель для
телескопического
добора - шпонка







ВЛАДИМИРСКАЯ
ФАБРИКА
ДВЕРЕЙ

ЭКО ШПОН



серия

Atum

серия **Atum**



- ВЛАГОСТОЙКОСТЬ
- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ
- СТОЙКОСТЬ К МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ
- ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАМЕНЫ ЛЮБОГО ЭЛЕМЕНТА
- УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ
- БЕСКРОМОЧНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
- АНТИВАНДАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ



Atum 5
Snow | White Cloud



Atum 1



Atum 2



Atum 5



Atum 6



Atum 7



Atum 9



Atum 11



Atum 16



Atum 18



Atum 23



Atum AL 6
Black Mould




Atum AL 7
Silver Mould

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Snow


Bianco


Cappuccino


Grey


Grey Wood

Nord Vellum


Sand Vellum


Lin Vellum


Terra Vellum



Wenge

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ | АЛЮМИНИЕВОГО МОЛДИНГА



White Cloud


Black Gloss


Black Mould
(Доступно для моделей:
Atum Al 6, Atum Al 7)


Silver Mould
(Доступно для моделей:
Atum Al 6, Atum Al 7)

РАЗРЕЗ ДВЕРЕЙ



1. Конструктив выполнен на основе композитного материала с применением высококачественного соснового бруса, MDF или LVL бруса.

2. Антивандальный экошпон с защитным слоем лака (Германия).

3. Филенка изготавливается из трехслойной древесно-стружечной плиты высокого качества.



серия **Atum**



Atum 1
Bianco | White Cloud



Atum 2
Grey Wood | White Cloud



Atum 5
Snow | White Cloud



Atum 6
Wenge



Atum 7
Cappuccino | White Cloud



Atum 9
Grey | White Cloud



Atum 11
Nord Vellum | White Cloud



Atum 16
Terra Vellum | White Cloud



Atum 18
Sand Vellum | White Cloud



Atum 23
Lin Vellum | White Cloud



Atum Al 6
Snow
Silver Mould



Atum Al 7
Terra Vellum | White Cloud
Silver Mould



Atum 1
Grey Wood | Black Gloss



Atum 2
Snow | Black Gloss



Atum 5
Wenge | Black Gloss



Atum 6
Cappuccino



Atum 7
Grey | Black Gloss



Atum 9
Bianco | Black Gloss



Atum 11
Terra Vellum | Black Gloss




Atum 16
Lin Vellum | Black Gloss



Atum 18
Nord Vellum | Black Gloss



Atum 23
Sand Vellum | Black Gloss



Atum Al 6
Grey
Black Mould




Atum Al 7
Cappuccino | Black Gloss
Black Mould

Модель Atum 5 | Terra Wellum | White Cloud




ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / СХЕМА МОНТАЖА

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ / СОБИРАЮТСЯ КАК КОНСТРУКТОР **БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ГВОЗДЕЙ**




Коробочный брус
телескопический
2100x80x32




Коробочный брус используется для создания промежуточной конструкции - коробки, к которой впоследствии крепятся двери.

Конструкция телескопического коробочного бруса выполнена с применением фанеры, облицованной с обеих сторон высококачественным MDF и LVL.




Наличник
телескопический
2140x70x8




Наличники - это декоративные планки, которые крепятся вокруг дверного проема и закрывают щель между дверной коробкой и стеной.


Телескопические наличники имеют форму буквы «Г», что позволяет соединять наличники с коробочным брусом без применения гвоздей.

Изготавливается из MDF.




Наличник
телескопический
2140x100x8





Добор
телескопический
2130x100x10





Установка дверных доборов необходима в случае, когда толщина стены больше, чем ширина дверной коробки.

Добор изготавливается из MDF. Имеются пазы для сборки дверной коробки без применения гвоздей.




Добор
телескопический
2130x150x10





Добор
телескопический
2130x200x10





Добор подрезается на необходимую толщину стены.

При толщине стены свыше 270 мм применяется комбинация из двух или более доборов, которые соединяются специальным соединителем - шпонкой.



соединитель для
телескопического
добора - шпонка







ВЛАДИМИРСКАЯ
ФАБРИКА
ДВЕРЕЙ

ЭКО ШПОН

серия

Atum Pro



серия **Atum Pro**



- ВЛАГОСТОЙКОСТЬ
- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ
- СТОЙКОСТЬ К МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ
- ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАМЕНЫ ЛЮБОГО ЭЛЕМЕНТА
- УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ
- БЕСКРОМОЧНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
- АНТИВАНДАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ



Atum Pro 29
Brun Oak | White Cloud



Atum Pro 25



Atum Pro 26



Atum Pro 27



Atum Pro Al 6
Black Mould



Atum Pro 28



Atum Pro 29



Atum Pro 30



Atum Pro Al 7
Silver Mould



Atum Pro 32



Atum Pro 32
Reflex



Atum Pro 32
Slate

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ


Artic Oak


Scansom Oak


Stone Oak


Brun Oak



Mild Stratum


Solid Stratum

SOFT TOUCH

Polar Soft


Fleet Soft


Griz Soft




Air Stratum


Sweet Stratum

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ | АЛЮМИНИЕВОГО МОЛДИНГА


White Cloud


Black Gloss


Reflex
(Доступно для моделей:
Atum Pro 32)




Slate
(Доступно для моделей:
Atum Pro 32)


Black Mould
(Доступно для моделей:
Atum Pro Al 6, Atum Pro Al 7)


Silver Mould
(Доступно для моделей:
Atum Pro Al 6, Atum Pro Al 7)

РАЗРЕЗ ДВЕРЕЙ



1. Конструктив выполнен на основе композитного материала с применением высококачественного соснового бруса, MDF или LVL бруса.

2. Антивандальный экошпон с защитным слоем лака (Германия).

3. Филенка изготавливается из трехслойной древесно-стружечной плиты высокого качества.

серия **Atum Pro**



Atum Pro 25
Mild Stratum | White Cloud




Atum Pro 26
Solid Stratum | White Cloud



Atum Pro 27
Air Stratum | White Cloud



Atum Pro 28
Sweet Stratum | White Cloud



Atum Pro Al 7
Mild Stratum | White Cloud
Silver Mould



Atum Pro 29
Artic Oak | White Cloud



Atum Pro 30
Brun Oak | White Cloud



Atum Pro 25
Scansom Oak | White Cloud



Atum Pro 26
Stone Oak | White Cloud



Atum Pro Al 6
Artic Oak
Silver Mould



Atum Pro 32
Fleet Soft



Atum Pro 32
Polar Soft | Reflex



Atum Pro 32
Griz Soft | Slate



Atum Pro 25
Artic Oak | Black Gloss



Atum Pro 26
Brun Oak | Black Gloss



Atum Pro 27
Scansom Oak | Black Gloss



Atum Pro 28
Stone Oak | Black Gloss



Atum Pro Al 7
Brun Oak | Black Gloss
Black Mould



Atum Pro 29
Mild Stratum | Black Gloss



Atum Pro 30
Solid Stratum | Black Gloss



Atum Pro 25
Air Stratum | Black Gloss



Atum Pro 26
Sweet Stratum | Black Gloss



Atum Pro Al 6
Solid Stratum
Black Mould



Atum Pro 32
Polar Soft



Atum Pro 32
Griz Soft | Reflex




Atum Pro 32
Fleet Soft | Slate

Модель Atum Pro Al6 | Brun Oak | Silver Mould





ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / СХЕМА МОНТАЖА

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ / СОБИРАЮТСЯ КАК КОНСТРУКТОР **БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ГВОЗДЕЙ**





Коробочный брус
телескопический
2100x80x32







Наличник
телескопический
2140(2450)x70x8






Наличник
телескопический
2140(2450)x100x8







Добор
телескопический
2130(2450)x100x10






Добор
телескопический
2130(2450)x150x10





Добор
телескопический
2130(2450)x200x10



Коробочный брус используется для создания промежуточной конструкции - коробки, к которой впоследствии крепятся двери.

Конструкция телескопического коробочного бруса выполнена с применением фанеры, облицованной с обеих сторон высококачественным MDF и LVL.

Наличники - это декоративные планки, которые крепятся вокруг дверного проема и закрывают щель между дверной коробкой и стеной.

Телескопические наличники имеют форму буквы «Г», что позволяет соединять наличники с коробочным брусом без применения гвоздей.

Изготавливается из MDF.

Установка дверных доборов необходима в случае, когда толщина стены больше, чем ширина дверной коробки.


Добор изготавливается из MDF. Имеются пазы для сборки дверной коробки без применения гвоздей.


Добор подрезается на необходимую толщину стены.

При толщине стены свыше 270 мм применяется комбинация из двух или более доборов, которые соединяются специальным соединителем - шпонкой.



соединитель для
телескопического
добора - шпонка







ВЛАДИМИРСКАЯ
ФАБРИКА
ДВЕРЕЙ

ЭКО ШПОН



серия

Trend Classic

серия **Classic Trend**



- БЕСКРОМОЧНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
- БАРХАТИСТОЕ ПОКРЫТИЕ SOFT-TOUCH
- АНТИВАНДАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
- ВЛАГОСТОЙКОСТЬ
- УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУР
- СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН



Classic Trend 2
Fleet Soft



Classic Trend 2



Classic Trend 2
Crystal Cloud



Classic Trend 3



Classic Trend 3
Crystal Cloud

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

SOFT TOUCH

Polar Soft



Fleet Soft



Griz Soft


ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ



Crystal Cloud



РАЗРЕЗ ДВЕРЕЙ



1. Конструктив выполнен на основе композитного материала с применением высококачественного соснового бруса, MDF или LVL бруса.

2. Антивандальный экошпон с защитным слоем лака (Германия).

3. Объемный багет из MDF.

4. Филенка изготавливается из MDF толщиной 20мм.

серия **Classic Trend**



Classic Trend 2
Fleet Soft



Classic Trend 2
Fleet Soft | Crystal Cloud



Classic Trend 3
Fleet Soft



Classic Trend 3
Fleet Soft | Crystal Cloud



Classic Trend 2
Polar Soft



Classic Trend 2
Polar Soft | Crystal Cloud



Classic Trend 3
Polar Soft



Classic Trend 3
Polar Soft | Crystal Cloud



Classic Trend 2
Griz Soft



Classic Trend 2
Griz Soft | Crystal Cloud




Classic Trend 3
Griz Soft




Classic Trend 3
Griz Soft | Crystal Cloud


ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / СХЕМА МОНТАЖА

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ / СОБИРАЮТСЯ КАК КОНСТРУКТОР **БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ГВОЗДЕЙ**





Коробочный брус
телескопический
2100x80x32







Коробочный брус
телескопический
2100x80x38







Наличник
телескопический
2140x70x8







Наличник
телескопический
2140x100x8







Добор
телескопический
2130x100x10






Добор
телескопический
2130x150x10





Добор
телескопический
2130x200x10



Коробочный брус используется для создания промежуточной конструкции - коробки, к которой впоследствии крепятся двери.

Конструкция телескопического коробочного бруса выполнена с применением фанеры, облицованной с обеих сторон высококачественным MDF и LVL.

Наличники - это декоративные планки, которые крепятся вокруг дверного проема и закрывают щель между дверной коробкой и стеной.

Телескопические наличники имеют форму буквы «Г», что позволяет соединять наличники с коробочным брусом без применения гвоздей.

Изготавливается из MDF.

Установка дверных доборов необходима в случае, когда толщина стены больше, чем ширина дверной коробки.

Добор изготавливается из MDF. Имеются пазы для сборки дверной коробки без применения гвоздей.

Добор подрезается на необходимую толщину стены.


При толщине стены свыше 270 мм применяется комбинация из двух или более доборов, которые соединяются специальным соединителем - шпонкой.



соединитель для
телескопического
добора - шпонка



Толщина стены 95 – 270 мм



Толщина стены 80 – 95 мм



ВЛАДИМИРСКАЯ
ФАБРИКА
ДВЕРЕЙ

ЭКО ШПОН

серия

Art

Classic



серия **Classic Art**



- РУЧНОЕ НАНЕСЕНИЕ ПАТИНЫ
- ОБЪЕМНАЯ 3D ФРЕЗЕРОВКА
- СТОЙКОСТЬ К МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ
- УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУР
- РЕАЛИСТИЧНАЯ ТЕКСТУРА ДЕРЕВА
- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ



Greta
Honey Classic PB



Greta



Vesta



Bianca



Milana



Amalia



Adele



Alexandria



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



Ivory Classic PC
(патина капучино)



Ivory Classic PS
(патина серебро)



Bianco Classic PG
(патина золото)




Honey Classic PB
(патина черная)

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ



Art Cloud

РАЗРЕЗ ДВЕРЕЙ



1. Конструктив выполнен на основе композитного материала с применением высококачественного соснового бруса, MDF или LVL бруса.

2. Антивандальный экошпон с защитным слоем лака (Германия).

3. Тамбурат с особым, малым размером сот, плита MDF и инженерный массив. Данная конструкция обеспечивает прочность и устойчивость к деформации.

серия **Classic Art**



Milana
Honey Classic PB | Art Cloud



Milana
Ivory Classic PC



Milana
Bianco Classic PG | Art Cloud



Greta
Ivory Classic PS | Art Cloud



Alexandria
Honey Classic PB | Art Cloud



Alexandria
Ivory Classic PC



Alexandria
Bianco Classic PG | Art Cloud



Adele
Ivory Classic PS | Art Cloud



Milana
Honey Classic PB



Greta
Ivory Classic PC



Adele
Bianco Classic PG



Amalia
Honey Classic PB | Art Cloud



Amalia
Ivory Classic PC



Amalia
Bianco Classic PG | Art Cloud



Vesta
Ivory Classic PS | Art Cloud



Alexandria
Honey Classic PB



Alexandria
Ivory Classic PC | Art Cloud



Alexandria
Bianco Classic PG



Bianca
Ivory Classic PS | Art Cloud



Amalia
Honey Classic PB




Vesta
Ivory Classic PC




Bianca
Bianco Classic PG

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / СХЕМА МОНТАЖА

СТАНДАРТНЫЕ / СОБИРАЮТСЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОБЫЧНЫХ ГВОЗДЕЙ ИЛИ ЖИДКИХ ГВОЗДЕЙ




Коробочный брус
2080x70x28




Коробочный брус используется для создания промежуточной конструкции - коробки, к которой впоследствии крепятся двери.

Конструкция стандартного коробочного бруса выполнена с применением профилированного MDF.




Наличник
прямоугольный
2140x70x8





Наличники - это декоративные планки, которые крепятся вокруг дверного проема и закрывают щель между дверной коробкой и стеной. Стандартные наличники имеют прямую форму. Для крепления наличника к коробке используются обычные гвозди или жидкие гвозди.

Изготавливаются из MDF.



Наличник
«Каннелюр»
2140x80x8






Добор
2100x100x8




Установка **дверных доборов** необходима в случае, когда толщина стены больше, чем ширина дверной коробки.

Добор изготавливается из MDF. Имеет прямую конструкцию. Для сборки дверной коробки используются обычные гвозди или жидкие гвозди.




Добор
2100x150x8






Добор
2100x200x8




Добор подрезается на необходимую толщину стены.

При толщине стены свыше 250 мм применяется комбинация из двух или более доборов, которые соединяются специальным соединителем.









ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / СХЕМА МОНТАЖА

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ / СОБИРАЮТСЯ КАК КОНСТРУКТОР **БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ГВОЗДЕЙ**




Коробочный брус
телескопический
2100x80x32




Коробочный брус используется для создания промежуточной конструкции - коробки, к которой впоследствии крепятся двери.

Конструкция телескопического коробочного бруса выполнена с применением фанеры, облицованной с обеих сторон высококачественным MDF и LVL.




Наличник
телескопический
2140x70x8




Наличники - это декоративные планки, которые крепятся вокруг дверного проема и закрывают щель между дверной коробкой и стеной.


Телескопические наличники имеют форму буквы «Г», что позволяет соединять наличники с коробочным брусом без применения гвоздей.

Изготавливается из MDF.




Наличник «Каннелюр»
телескопический
2140x80x8






Добор
телескопический
2130x100x10





Установка дверных доборов необходима в случае, когда толщина стены больше, чем ширина дверной коробки.

Добор изготавливается из MDF. Имеются пазы для сборки дверной коробки без применения гвоздей.




Добор
телескопический
2130x150x10





Добор
телескопический
2130x200x10



ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ стр. 125


Добор подрезается на необходимую толщину стены.

При толщине стены свыше 270 мм применяется комбинация из двух или более доборов, которые соединяются специальным соединителем - шпонкой.



соединитель для
телескопического
добора - шпонка







ВЛАДИМИРСКАЯ
ФАБРИКА
ДВЕРЕЙ

ЭКО ШПОН

серия

Urban



серия **Urban**



- ВЛАГОСТОЙКОСТЬ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА ТОРЦОВ АЛЮМИНИЕВОЙ КРОМКОЙ
- ЗАВОДСКАЯ ВРЕЗКА ФУРНИТУРЫ ПОД ЗАМОК AGB
- ОТЛИЧНАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ
- УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ
- АНТИВАНДАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ



Urban 1
Antic Loft | Silver Mould SE



Urban 1
Silver Mould | SE



Urban 1
Black Mould | BE



Urban 2
Silver Mould | SE



Urban 2
Black Mould | BE



Urban 4
Silver Mould | SE



Urban 4
Black Mould | BE



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



Antic Loft



Jet Loft

Nord Vellum
(Доступно для моделей:
Urban 2, Urban 4)



Sand Vellum
(Доступно для моделей:
Urban 2, Urban 4)




Lin Vellum
(Доступно для моделей:
Urban 2, Urban 4)



Terra Vellum
(Доступно для моделей:
Urban 2, Urban 4)

ВАРИАНТЫ АЛЮМИНИЕВОГО МОЛДИНГА | АЛЮМИНИЕВОЙ КРОМКИ




Silver Mould | Edge (SE)



Black Mould | Edge (BE)

РАЗРЕЗ ДВЕРЕЙ



1. Конструктив выполнен на основе композитного материала с применением высококачественного соснового бруса, MDF или LVL бруса.

2. Антивандальный экошпон с защитным слоем лака (Германия).

3. Тамбурат с особым, малым размером сот, плита MDF и инженерный массив. Данная конструкция обеспечивает прочность и устойчивость к деформации.

4. Алюминиевая кромка в цвете (мат. хром, мат. черный).

серия **Urban**



Urban 1
Antic Loft | Silver Mould SE



Urban 1
Antic Loft | Black Mould BE




Urban 1
Jet Loft | Silver Mould SE



Urban 1
Jet Loft | Black Mould BE



Urban 2
Antic Loft | Silver Mould SE



Urban 2
Antic Loft | Black Mould BE



Urban 2
Jet Loft | Silver Mould SE



Urban 2
Jet Loft | Black Mould BE



Urban 4
Antic Loft | Silver Mould SE



Urban 4
Antic Loft | Black Mould BE



Urban 4
Jet Loft | Silver Mould SE




Urban 4
Jet Loft | Black Mould BE



Urban 2
Sand Vellum | Silver Mould SE



Urban 2
Terra Vellum | Silver Mould SE



Urban 2
Nord Vellum | Black Mould BE



Urban 2
Lin Vellum | Black Mould BE



Urban 4
Sand Vellum | Black Mould BE



Urban 4
Terra Vellum | Black Mould BE



Urban 4
Nord Vellum | Silver Mould SE




Urban 4
Lin Vellum | Silver Mould SE

Модель Urban 2 | Jet Loft | Black Mould | BE




ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / СХЕМА МОНТАЖА

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ / СОБИРАЮТСЯ КАК КОНСТРУКТОР **БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ГВОЗДЕЙ**




Коробочный брус
телескопический
2100x80x38




Коробочный брус используется для создания промежуточной конструкции - коробки, к которой впоследствии крепятся двери.

Конструкция телескопического коробочного бруса выполнена с применением фанеры, облицованной с обеих сторон высококачественным MDF и LVL.




Наличник
телескопический
2140x70x8




Наличники - это декоративные планки, которые крепятся вокруг дверного проема и закрывают щель между дверной коробкой и стеной.


Телескопические наличники имеют форму буквы «Г», что позволяет соединять наличники с коробочным брусом без применения гвоздей.

Изготавливается из MDF.




Наличник
телескопический
2140x100x8





Добор
телескопический
2130x100x10





Установка дверных доборов необходима в случае, когда толщина стены больше, чем ширина дверной коробки.

Добор изготавливается из MDF. Имеются пазы для сборки дверной коробки без применения гвоздей.




Добор
телескопический
2130x150x10





Добор
телескопический
2130x200x10





Добор подрезается на необходимую толщину стены.

При толщине стены свыше 270 мм применяется комбинация из двух или более доборов, которые соединяются специальным соединителем - шпонкой.



соединитель для
телескопического
добора - шпонка







ВЛАДИМИРСКАЯ
ФАБРИКА
ДВЕРЕЙ

ЭКО ШПОН



серия

Techno

серия **Techno**



- ВЛАГОСТОЙКОСТЬ
- НЕПРОЗРАЧНОЕ ДИЗАЙНЕРСКОЕ СТЕКЛО
- ПОКРЫТИЕ, ИМИТИРУЮЩЕЕ ТЕКСТУРУ ДЕРЕВА
- УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ
- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ
- БЕСКРОМОЧНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
- АНТИВАНДАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ



Techno 1
Scansom Oak | Honey Gloss



Techno 1



Techno 2



Techno 3



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Artic Oak




Scansom Oak



Stone Oak



Brun Oak



Grey

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ



White Gloss
(Доступно для моделей:
Techno 1,2 | Artic Oak)



Honey Gloss
(Доступно для моделей:
Techno 1,2 | Scansom Oak)



Candy Gloss
(Доступно для моделей:
Techno 1,2 | Brun Oak)




Steel Gloss
(Доступно для моделей:
Techno 1,2 | Grey, Stone Oak)




Black Reflex
(Доступно для моделей:
Techno 3)

РАЗРЕЗ ДВЕРЕЙ

Techno 1




Techno 2



1. Конструктив выполнен на основе композитного материала с применением высококачественного соснового бруса, MDF или LVL бруса.
2. Антивандальный экошпон с защитным слоем лака (Германия).
3. Непрозрачное окрашенное стекло (lacobel).
4. Тамбурат с особым, малым размером сот, плита MDF и инженерный массив. Данная конструкция обеспечивает прочность и устойчивость к деформации.

Techno 3



1. Конструктив выполнен на основе композитного материала с применением высококачественного соснового бруса, MDF или LVL бруса.
2. Антивандальный экошпон с защитным слоем лака (Германия).
3. Глянцевое, тонированное зеркало (black reflex).
4. Тамбурат с особым, малым размером сот, плита MDF и инженерный массив. Данная конструкция обеспечивает прочность и устойчивость к деформации.

серия **Techno**



Techno 1
Artic Oak | White Gloss



Techno 1
Grey | Steel Gloss



Techno 1
Scansom Oak | Honey Gloss



Techno 1
Brun Oak | Candy Gloss



Techno 1
Stone Oak | Steel Gloss



Techno 2
Artic Oak | White Gloss



Techno 2
Grey | Steel Gloss



Techno 2
Scansom Oak | Honey Gloss



Techno 2
Brun Oak | Candy Gloss



Techno 2
Stone oak | Steel Gloss



Techno 3
Artic Oak | Black Reflex



Techno 3
Grey | Black Reflex



Techno 3
Scansom Oak | Black Reflex




Techno 3
Brun Oak | Black Reflex




Techno T3
Stone Oak | Black Reflex


ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / СХЕМА МОНТАЖА

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ / СОБИРАЮТСЯ КАК КОНСТРУКТОР **БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ГВОЗДЕЙ**





Коробочный брус
телескопический
2100x80x38







Наличник
телескопический
2140x70x8






Наличник
телескопический
2140x100x8







Добор
телескопический
2130x100x10






Добор
телескопический
2130x150x10





Добор
телескопический
2130x200x10



Коробочный брус используется для создания промежуточной конструкции - коробки, к которой впоследствии крепятся двери.

Конструкция телескопического коробочного бруса выполнена с применением фанеры, облицованной с обеих сторон высококачественным MDF и LVL.

Наличники - это декоративные планки, которые крепятся вокруг дверного проема и закрывают щель между дверной коробкой и стеной.

Телескопические наличники имеют форму буквы «Г», что позволяет соединять наличники с коробочным брусом без применения гвоздей.

Изготавливается из MDF.

Установка дверных доборов необходима в случае, когда толщина стены больше, чем ширина дверной коробки.


Добор изготавливается из MDF. Имеются пазы для сборки дверной коробки без применения гвоздей.


Добор подрезается на необходимую толщину стены.

При толщине стены свыше 270 мм применяется комбинация из двух или более доборов, которые соединяются специальным соединителем - шпонкой.



соединитель для
телескопического
добора - шпонка







ВЛАДИМИРСКАЯ
ФАБРИКА
ДВЕРЕЙ

ЭКО ШПОН



серия

Emalex

серия **Emalex**



- ИННОВАЦИОННОЕ МНОГОСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ЛАКА
- ИМИТАЦИЯ ЭМАЛИ
- УСТОЙЧИВОСТЬ К УЛЬТРАФИОЛЕТУ
- НЕ ПОДВЕРГАЕТСЯ СКОЛАМ
- ВЛАГОСТОЙКОСТЬ
- УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ
- БЕСКРОМОЧНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ



Emalex 3
Emalex Ice



Emalex 1
Silver Mould SE



Emalex 4
Silver Mould SE





Emalex 2



Emalex 2
Crystal Cloud



Emalex 3



Emalex 3
Crystal Cloud



Emalex 27
White Cloud



Emalex 32




Emalex 32
Reflex



Emalex 32
Slate

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ | ВАРИАНТЫ АЛЮМИНИЕВОГО МОЛДИНГА С КРОМКОЙ



Emalex Ice



Silver Mould | Edge (SE)
(Доступно для моделей:
Emalex 1, Emalex 4)



Black Mould | Edge (BE)
(Доступно для моделей:
Emalex 1, Emalex 4)

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ



White Cloud
(Доступно для моделей:
Emalex 27)



Black Gloss
(Доступно для моделей:
Emalex 27)



Crystal Cloud
(Доступно для моделей:
Emalex 2, Emalex 3)




Slate
(Доступно для моделей:
Emalex 32)



Reflex
(Доступно для моделей:
Emalex 32)


РАЗРЕЗ ДВЕРЕЙ

Emalex 2 / Emalex 3




1. Конструктив выполнен на основе композитного материала с применением высококачественного соснового бруса, MDF или LVL бруса.
2. Антивандальный экошпон с защитным слоем лака (Германия).
3. Объемный багет из MDF.
4. Филенка изготавливается из MDF толщиной 20мм.

Emalex 27 / Emalex 32



1. Конструктив выполнен на основе композитного материала с применением высококачественного соснового бруса, MDF или LVL бруса.
2. Антивандальный экошпон с защитным слоем лака (Германия).
3. Филенка изготавливается из трехслойной древесно-стружечной плиты высокого качества.

Emalex 1 / Emalex 4



1. Конструктив выполнен на основе композитного материала с применением высококачественного соснового бруса, MDF или LVL бруса.
2. Антивандальный экошпон с защитным слоем лака (Германия).
3. Тамбурат с особым, малым размером сот, плита MDF и инженерный массив. Данная конструкция обеспечивает прочность и устойчивость к деформации.
4. Алюминиевая кромка в цвете (мат. хром, мат. черный).

серия **Emalex**



Emalex 2
Emalex Ice | Crystal Cloud



Emalex 2
Emalex Ice



Emalex 3
Emalex Ice | Crystal Cloud



Emalex 3
Emalex Ice



Emalex 1
Emalex Ice | Silver Mould SE



Emalex 1
Emalex Ice | Black Mould BE



Emalex 4
Emalex Ice | Silver Mould SE



Emalex 4
Emalex Ice | Black Mould BE



Emalex 27
Emalex Ice | Black Gloss



Emalex 32
Emalex Ice




Emalex 32
Emalex Ice | Slate




Emalex 32
Emalex Ice | Reflex


ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / СХЕМА МОНТАЖА

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ / СОБИРАЮТСЯ КАК КОНСТРУКТОР **БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ГВОЗДЕЙ**





Коробочный брус
телескопический
2100x80x32







Коробочный брус
телескопический
2100x80x38







Наличник
телескопический
2140x70x8







Наличник
телескопический
2140x100x8







Добор
телескопический
2130x100x10






Добор
телескопический
2130x150x10





Добор
телескопический
2130x200x10



Коробочный брус используется для создания промежуточной конструкции - коробки, к которой впоследствии крепятся двери.

Конструкция телескопического коробочного бруса выполнена с применением фанеры, облицованной с обеих сторон высококачественным MDF и LVL.

Наличники - это декоративные планки, которые крепятся вокруг дверного проема и закрывают щель между дверной коробкой и стеной.

Телескопические наличники имеют форму буквы «Г», что позволяет соединять наличники с коробочным брусом без применения гвоздей.


Изготавливается из MDF.

Установка дверных доборов необходима в случае, когда толщина стены больше, чем ширина дверной коробки.

Добор изготавливается из MDF. Имеются пазы для сборки дверной коробки без применения гвоздей.

Добор подрезается на необходимую толщину стены.


При толщине стены свыше 270 мм применяется комбинация из двух или более доборов, которые соединяются специальным соединителем - шпонкой.



соединитель для
телескопического
добора - шпонка



Толщина стены 95 – 270 мм



Толщина стены 80 – 95 мм



ВЛАДИМИРСКАЯ
ФАБРИКА
ДВЕРЕЙ

ЭКО ШПОН

серия

Sigma






серия **Sigma**



- УСТОЙЧИВОСТЬ К УЛЬТРАФИОЛЕТУ
- ЛЕГКИЙ УХОД
- РЕАЛИСТИЧНАЯ ТЕКСТУРА ДЕРЕВА
- ВЛАГОСТОЙКОСТЬ
- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ
- УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ




Sigma 32
Italy S | Simple Art



Sigma 91




Sigma 92
White Art



Sigma 81



Sigma 82
White Art



Sigma 31



Sigma 32
White Art



Sigma 32
Simple Art



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ


Bianco S


Milan S


Italy S


Wenge S


Grey Alder


Gold Alder



Brown Alder

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ


Simple Art
(Доступно для моделей:
Sigma 32)


White Art

РАЗРЕЗ ДВЕРЕЙ



1. Каркас двери выполнен на основе композитного материала высокой прочности с применением древесно-стружечной плиты, MDF или LVL бруса.

2. Антивандальный экошпон с защитным слоем лака (Германия).

3. Тамбурат с особым, малым размером сот, плита MDF и инженерный массив. Данная конструкция обеспечивает прочность и устойчивость к деформации.

серия **Sigma**




Sigma 31
Bianco S



Sigma 31
Wenge S



Sigma 31
Milan S



Sigma 31
Italy S



Sigma 32
Bianco S
Simple Art



Sigma 32
Wenge S
Simple Art



Sigma 32
Milan S
White Art



Sigma 32
Italy S
White Art



Sigma 81
Bianco S



Sigma 81
Wenge S



Sigma 81
Milan S



Sigma 81
Italy S



Sigma 82
Bianco S
White Art



Sigma 82
Wenge S
White Art



Sigma 82
Milan S
White Art




Sigma 82
Italy S
White Art




Sigma 91
Bianco S



Sigma 91
Wenge S



Sigma 91
Milan S



Sigma 91
Italy S



Sigma 92
Bianco S
White Art



Sigma 92
Wenge S
White Art



Sigma 92
Milan S
White Art



Sigma 92
Italy S
White Art



Sigma 91
Gold Alder



Sigma 91
Grey Alder



Sigma 91
Brown Alder



Sigma 92
Gold Alder
White Art




Sigma 92
Grey Alder
White Art




Sigma 92
Brown Alder
White Art

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / СХЕМА МОНТАЖА

СТАНДАРТНЫЕ / СОБИРАЮТСЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОБЫЧНЫХ ГВОЗДЕЙ ИЛИ ЖИДКИХ ГВОЗДЕЙ




Коробочный брус
2080x70x28




Коробочный брус используется для создания промежуточной конструкции - коробки, к которой впоследствии крепятся двери.

Конструкция стандартного коробочного бруса выполнена с применением профилированного MDF.




Наличник
прямоугольный
2140x70x8



Наличники - это декоративные планки, которые крепятся вокруг дверного проема и закрывают щель между дверной коробкой и стеной. Стандартные наличники имеют прямую форму. Для крепления наличника к коробке используются обычные гвозди или жидкие гвозди.

Изготавливаются из MDF.




Добор
2100x100x8




Установка **дверных доборов** необходима в случае, когда толщина стены больше, чем ширина дверной коробки.

Добор изготавливается из MDF. Имеет прямую конструкцию. Для сборки дверной коробки используются обычные гвозди или жидкие гвозди.



Добор
2100x150x8






Добор
2100x200x8




Добор подрезается на необходимую толщину стены.

При толщине стены свыше 250 мм применяется комбинация из двух или более доборов, которые соединяются специальным соединителем.









ВЛАДИМИРСКАЯ
ФАБРИКА
ДВЕРЕЙ

3D ECO CRAFT



серия Light

серия **Light**



- ЛЕГКИЙ УХОД
- УСТОЙЧИВОСТЬ К УЛЬТРАФИОЛЕТУ
- УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ
- РЕАЛИСТИЧНАЯ ТЕКСТУРА ДЕРЕВА
- ВЛАГОСТОЙКОСТЬ
- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ



Light 18
Cream | White cloud



Light 1



Light 5



Light 6



Light 7



Light 9



Light 11



Light 16



Light 18



Light 25



Light 26



Light 27



Light 29




Light 30

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ


Latte


Mocco


Mouse


Truffo


Cinnamon

Day


Flax


Cream



Gratt


Chocco


ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ


White Cloud


Black Gloss



РАЗРЕЗ ДВЕРЕЙ



1. Каркас двери выполнен на основе композитного материала высокой прочности с применением древесно-стружечной плиты, MDF или LVL бруса.

2. Структурное финишное покрытие повышенной плотности с 3D эффектом.

3. Филенка изготавливается из трехслойной древесно-стружечной плиты высокого качества.

серия **Light**



Light 1
Latte | White Cloud



Light 5
Truffo | White Cloud



Light 6
Cream



Light 7
Cinnamon | White Cloud



Light 9
Flax | White Cloud



Light 11
Gratt | White Cloud



Light 16
Day | White Cloud



Light 18
Chocco | White Cloud



Light 25
Mocco | White Cloud



Light 26
Mouse | White Cloud



Light 27
Latte | White Cloud



Light 29
Truffo | White Cloud



Light 30
Cream | White Cloud



Light 1
Cream | Black Gloss



Light 5
Cinnamon | Black Gloss



Light 6
Flax



Light 7
Gratt | Black Gloss



Light 9
Day | Black Gloss



Light 11
Chocco | Black Gloss



Light 16
Mocco | Black Gloss



Light 18
Mouse | Black Gloss



Light 25
Latte | Black Gloss



Light 26
Truffo | Black Gloss



Light 27
Cream | Black Gloss




Light 29
Cinnamon | Black Gloss




Light 30
Flax | Black Gloss

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / СХЕМА МОНТАЖА

СТАНДАРТНЫЕ / СОБИРАЮТСЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОБЫЧНЫХ ГВОЗДЕЙ ИЛИ ЖИДКИХ ГВОЗДЕЙ




Коробочный брус
2080x70x28




Коробочный брус используется для создания промежуточной конструкции - коробки, к которой впоследствии крепятся двери.

Конструкция стандартного коробочного бруса выполнена с применением профилированного MDF.




Наличник
прямоугольный
2140x70x8



Наличники - это декоративные планки, которые крепятся вокруг дверного проема и закрывают щель между дверной коробкой и стеной. Стандартные наличники имеют прямую форму. Для крепления наличника к коробке используются обычные гвозди или жидкие гвозди.

Изготавливаются из MDF.




Добор
2100x100x8





Установка **дверных доборов** необходима в случае, когда толщина стены больше, чем ширина дверной коробки.

Добор изготавливается из MDF. Имеет прямую конструкцию. Для сборки дверной коробки используются обычные гвозди или жидкие гвозди.



Добор
2100x150x8







Добор
2100x200x8




Добор подрезается на необходимую толщину стены.

При толщине стены свыше 250 мм применяется комбинация из двух или более доборов, которые соединяются специальным соединителем.









ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / СХЕМА МОНТАЖА

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ / СОБИРАЮТСЯ КАК КОНСТРУКТОР **БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ГВОЗДЕЙ**




Коробочный брус
телескопический
2100x80x32




Коробочный брус используется для создания промежуточной конструкции - коробки, к которой впоследствии крепятся двери.

Конструкция телескопического коробочного бруса выполнена с применением фанеры, облицованной с обеих сторон высококачественным MDF и LVL.




Наличник
телескопический
2140x70x8




Наличники - это декоративные планки, которые крепятся вокруг дверного проема и закрывают щель между дверной коробкой и стеной.

Телескопические наличники имеют форму буквы «Г», что позволяет соединять наличники с коробочным брусом без применения гвоздей.

Изготавливается из MDF.



Добор
телескопический
2130x100x10





Установка дверных доборов необходима в случае, когда толщина стены больше, чем ширина дверной коробки.

Добор изготавливается из MDF. Имеются пазы для сборки дверной коробки без применения гвоздей.




Добор
телескопический
2130x150x10





Добор
телескопический
2130x200x10





Добор подрезается на необходимую толщину стены.

При толщине стены свыше 270 мм применяется комбинация из двух или более доборов, которые соединяются специальным соединителем - шпонкой.



соединитель для
телескопического
добора - шпонка







ВЛАДИМИРСКАЯ
ФАБРИКА
ДВЕРЕЙ

3D ECO CRAFT



серия

Wood Line

серия **WoodLine**



- ЛЕГКИЙ УХОД
- МАТОВОЕ СТЕКЛО МЯГКО РАССЕИВАЕТ СВЕТ
- РЕАЛИСТИЧНАЯ ТЕКСТУРА ДЕРЕВА
- ОБЪЕМНЫЙ БАГЕТ
- УСТОЙЧИВОСТЬ К УЛЬТРАФИОЛЕТУ



WoodLine 1
Mocco



WoodLine 1
White Cloud



WoodLine 3
White Cloud



WoodLine 3




WoodLine 4
White Cloud



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ


Latte


Mocco


Mouse


Truffo



Cinnamon


Italy

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ


White Cloud

РАЗРЕЗ ДВЕРЕЙ



1. Каркас двери выполнен на основе композитного материала высокой прочности с применением древесно-стружечной плиты, MDF или LVL бруса.

2. Структурное финишное покрытие повышенной плотности с 3D эффектом.

3. Тамбурат с особым, малым размером сот, плита MDF и инженерный массив. Данная конструкция обеспечивает прочность и устойчивость к деформации.


серия **WoodLine**



WoodLine 1
Latte
White Cloud



WoodLine 1
Cinnamon
White Cloud



WoodLine 1
Mocco
White Cloud



WoodLine 1
Truffo
White Cloud



WoodLine 1
Mouse
White Cloud




WoodLine 1
Italy
White Cloud



WoodLine 3
Latte



Woodline 3
Cinnamon



WoodLine 3
Mocco



WoodLine 3
Truffo



WoodLine 3
Mouse




WoodLine 3
Italy



WoodLine 3
Latte
White Cloud



WoodLine 3
Cinnamon
White Cloud



WoodLine 3
Mocco
White Cloud



WoodLine 3
Truffo
White Cloud



WoodLine 3
Mouse
White Cloud




WoodLine 3
Italy
White Cloud



WoodLine 4
Latte
White Cloud



WoodLine 4
Cinnamon
White Cloud



WoodLine 4
Mocco
White Cloud



WoodLine 4
Truffo
White Cloud




WoodLine 4
Mouse
White Cloud




WoodLine 4
Italy
White Cloud

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / СХЕМА МОНТАЖА

СТАНДАРТНЫЕ / СОБИРАЮТСЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОБЫЧНЫХ ГВОЗДЕЙ ИЛИ ЖИДКИХ ГВОЗДЕЙ




Коробочный брус
2080x70x28




Коробочный брус используется для создания промежуточной конструкции - коробки, к которой впоследствии крепятся двери.

Конструкция стандартного коробочного бруса выполнена с применением профилированного MDF.




Наличник
прямоугольный
2140x70x8




Наличники - это декоративные планки, которые крепятся вокруг дверного проема и закрывают щель между дверной коробкой и стеной. Стандартные наличники имеют прямую форму. Для крепления наличника к коробке используются обычные гвозди или жидкие гвозди.

Изготавливаются из MDF.




Добор
2100x100x8




Установка **дверных доборов** необходима в случае, когда толщина стены больше, чем ширина дверной коробки.

Добор изготавливается из MDF. Имеет прямую конструкцию. Для сборки дверной коробки используются обычные гвозди или жидкие гвозди.



Добор
2100x150x8






Добор
2100x200x8




Добор подрезается на необходимую толщину стены.

При толщине стены свыше 250 мм применяется комбинация из двух или более доборов, которые соединяются специальным соединителем.









ВЛАДИМИРСКАЯ
ФАБРИКА
ДВЕРЕЙ

ЭМАЛЬ



серия **Stockholm**



СКАНДИНАВСКИЙ СТИЛЬ

СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ


ИТАЛЬЯНСКАЯ ЭМАЛЬ

ВЛАГОСТОЙКОСТЬ

ГЛУБОКАЯ ФРЕЗЕРОВКА



Dorren
Polar | Crystal Cloud L



Flitta
Graphite
Black Gloss



Flitta
Graphite



Niuta Ett
Graphite
White Gloss



Niuta
Graphite
Black Gloss



Niuta
Graphite



Trivia
Cotton
White Gloss



Trivia
Cotton



Dorren
Cotton
Crystal Cloud L



Dorren
Cotton
Crystal Cloud C



Dorren
Cotton



Stockholm
Polar
Crystal Cloud C



Stockholm
Polar
Crystal Cloud L



Stockholm
Polar



Glanta
Polar
White Cloud



Glanta
Polar

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Polar | Ivory | Cotton | Stone | Latte | Coffee Bean

Graphite | Red Beam | Sun Beam | Royal Navy | Rainy Moss

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ



White Cloud
(Доступно для моделей:
Glanta, Dorren, Stockholm)



Crystal Cloud Line(L)
(Доступно для моделей:
Dorren, Stockholm)



Crystal Cloud Cross(C)
(Доступно для моделей:
Dorren, Stockholm)




Black Gloss
(Доступно для моделей:
Niuta, Niuta ett, Flitta, Trivia)



White Gloss
(Доступно для моделей:
Niuta, Niuta ett, Flitta, Trivia)


РАЗРЕЗ ДВЕРЕЙ

Stockholm / Glanta / Dorren



1. Конструктив выполнен на основе композитного материала с применением высококачественного соснового бруса, MDF или LVL бруса.
2. Светостойкая эмаль с высоким укрывным эффектом (Италия).
3. Тамбурат с особым, малым размером сот, плита HDF 10мм и инженерный массив.
Данная конструкция обеспечивает прочность и устойчивость к деформации.

Niuta / Flitta / Trivia



1. Конструктив выполнен на основе композитного материала с применением высококачественного соснового бруса, MDF или LVL бруса.
2. Светостойкая эмаль с высоким укрывным эффектом (Италия).
3. Тамбурат с особым, малым размером сот, плита HDF 6мм и инженерный массив. Данная конструкция обеспечивает прочность и устойчивость к деформации.

серия **Stockholm**



Glanta
Ivory



Glanta
Cotton | White Cloud



Glanta
Stone



Glanta
Latte | White Cloud



Glanta
Coffee Bean



Dorren
Ivory | Crystal Cloud C



Dorren
Cotton



Dorren
Stone | Crystal Cloud L



Dorren
Latte



Dorren
Coffee Bean | Crystal Cloud C



Stockholm
Ivory



Stockholm
Cotton | Crystal Cloud C



Stockholm
Stone



Stockholm
Latte | Crystal Cloud L



Stockholm
Coffee Bean



Glanta
Graphite | White Cloud



Glanta
Red Beam



Glanta
Sun Beam | White Cloud



Glanta
Royal Navy



Glanta
Rainy Moss | White Cloud



Dorren
Graphite



Dorren
Red Beam | Crystal Cloud L



Dorren
Sun Beam



Dorren
Royal Navy | Crystal Cloud C



Dorren
Rainy Moss



Stockholm
Graphite | Crystal Cloud C



Stockholm
Red Beam



Stockholm
Sun Beam | Crystal Cloud L



Stockholm
Royal Navy



Stockholm
Rainy Moss | Crystal Cloud C

серия **Stockholm**



Flitta
Ivory



Flitta
Cotton | White Gloss



Flitta
Stone



Flitta
Latte | Black Gloss



Flitta
Coffee Bean



Trivia
Latte | White Gloss



Trivia
Cotton



Trivia
Stone | Black Gloss



Trivia
Latte



Trivia
Coffee Bean | White Gloss



Niuta
Ivory



Niuta
Cotton | Black Gloss



Niuta
Stone



Niuta
Latte | White Gloss



Niuta
Coffee Bean



Flitta
Graphite | White Gloss



Flitta
Red Beam



Flitta
Sun Beam | Black Gloss



Flitta
Royal Navy



Flitta
Rainy Moss | White Gloss



Trivia
Graphite



Trivia
Red Beam | Black Gloss



Trivia
Sun Beam



Trivia
Royal Navy | White Gloss



Trivia
Rainy Moss



Niuta Ett
Graphite | Black Gloss



Niuta
Red Beam



Niuta Ett
Sun Beam | White Gloss



Niuta
Royal Navy




Niuta Ett
Rainy Moss | Black Gloss

Модель Niuta | Royal Navy





ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / СХЕМА МОНТАЖА

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ / СОБИРАЮТСЯ КАК КОНСТРУКТОР **БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ГВОЗДЕЙ**





Коробочный брус
телескопический
2100x80x32







Коробочный брус
телескопический
2100x80x38







Наличник
телескопический
2140x70x8






Наличник
телескопический
2140x100x10







Добор
телескопический
2130x100x10






Добор
телескопический
2130x150x10





Добор
телескопический
2130x200x10



Коробочный брус используется для создания промежуточной конструкции - коробки, к которой впоследствии крепятся двери.

Конструкция телескопического коробочного бруса выполнена с применением фанеры, облицованной с обеих сторон высококачественным MDF и LVL.

Наличники - это декоративные планки, которые крепятся вокруг дверного проема и закрывают щель между дверной коробкой и стеной.

Телескопические наличники имеют форму буквы «Г», что позволяет соединять наличники с коробочным брусом без применения гвоздей.

Изготавливается из MDF.

Установка дверных доборов необходима в случае, когда толщина стены больше, чем ширина дверной коробки.


Добор изготавливается из MDF. Имеются пазы для сборки дверной коробки без применения гвоздей.


Добор подрезается на необходимую толщину стены.

При толщине стены свыше 270 мм применяется комбинация из двух или более доборов, которые соединяются специальным соединителем - шпонкой.



соединитель для
телескопического
добора - шпонка







ВЛАДИМИРСКАЯ
ФАБРИКА
ДВЕРЕЙ

ЭМАЛЬ



серия

Winter

серия **Winter**



ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

ПОПУЛЯРНЫЕ МОДЕЛИ

СВЕТОСТОЙКАЯ ЭМАЛЬ

ВЛАГОСТОЙКОСТЬ

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН



Porta
Polar | White Cloud



Porta



Porta
White Cloud



Versal



Versal
Art Cloud



Chester



Chester
White Art



Sheffield



Sheffield
Print Cloud



Boston



Ostin



Miami

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Polar

Ivory

Cotton



ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ



White Cloud
(Доступно для моделей:
Porta, Chester, Versal)



Art Cloud
(Доступно для моделей:
Versal)




White Art
(Доступно для моделей:
Chester)



Print Cloud
(Доступно для моделей:
Sheffield)

РАЗРЕЗ ДВЕРЕЙ



1. Конструктив выполнен на основе композитного материала с применением высококачественного соснового бруса, MDF или LVL бруса.

2. Светостойкая эмаль с высоким укрывным эффектом (Италия).

3. Тамбурат с особым, малым размером сот, плита HDF и инженерный массив. Данная конструкция обеспечивает прочность и устойчивость к деформации.

серия **Winter**



Sheffield
Polar



Sheffield
Polar | Print Cloud



Chester
Polar



Chester
Polar | White Cloud



Chester
Polar | White Art



Porta
Ivory



Porta
Ivory | White Cloud



Versal
Ivory



Versal
Ivory | White Cloud



Versal
Ivory | Art Cloud



Boston
Cotton



Ostin
Cotton




Miami
Cotton

Модель Chester | Polar




ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / СХЕМА МОНТАЖА

СТАНДАРТНЫЕ / СОБИРАЮТСЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОБЫЧНЫХ ГВОЗДЕЙ ИЛИ ЖИДКИХ ГВОЗДЕЙ




Коробочный брус
2080x70x28




Коробочный брус используется для создания промежуточной конструкции - коробки, к которой впоследствии крепятся двери.

Конструкция стандартного коробочного бруса выполнена с применением профилированного MDF.




Наличник
прямоугольный
2140x70x8





Наличники - это декоративные планки, которые крепятся вокруг дверного проема и закрывают щель между дверной коробкой и стеной. Стандартные наличники имеют прямую форму. Для крепления наличника к коробке используются обычные гвозди или жидкие гвозди.

Изготавливаются из MDF.




Наличник
«Каннелюр»
2140x80x10






Добор
2100x100x8




Установка **дверных доборов** необходима в случае, когда толщина стены больше, чем ширина дверной коробки.

Добор изготавливается из MDF. Имеет прямую конструкцию. Для сборки дверной коробки используются обычные гвозди или жидкие гвозди.




Добор
2100x150x8






Добор
2100x200x8




Добор подрезается на необходимую толщину стены.

При толщине стены свыше 250 мм применяется комбинация из двух или более доборов, которые соединяются специальным соединителем.










ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / СХЕМА МОНТАЖА

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ / СОБИРАЮТСЯ КАК КОНСТРУКТОР **БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ГВОЗДЕЙ**





Коробочный брус
телескопический
2100x80x32







Коробочный брус
телескопический
2100x80x38







Наличник
телескопический
2140x70x8







Наличник
телескопический
2140x100x10







Наличник «Каннелюр»
телескопический
2140x80x10






Наличник фигурный
телескопический
2140x83x12







Добор
телескопический
2130x100x10






Добор
телескопический
2130x150x10





Добор
телескопический
2130x200x10



Коробочный брус используется для создания промежуточной конструкции - коробки, к которой впоследствии крепятся двери.

Конструкция телескопического коробочного бруса выполнена с применением фанеры, облицованной с обеих сторон высококачественным MDF и LVL.

Наличники - это декоративные планки, которые крепятся вокруг дверного проема и закрывают щель между дверной коробкой и стеной.

Телескопические наличники имеют форму буквы «Г», что позволяет соединять наличники с коробочным брусом без применения гвоздей.

Изготавливается из MDF.

Установка дверных доборов необходима в случае, когда толщина стены больше, чем ширина дверной коробки.

Добор изготавливается из MDF. Имеются пазы для сборки дверной коробки без применения гвоздей.

ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ стр. 123


Добор подрезается на необходимую толщину стены.

При толщине стены свыше 270 мм применяется комбинация из двух или более доборов, которые соединяются специальным соединителем - шпонкой.



соединитель для
телескопического
добора - шпонка







ВЛАДИМИРСКАЯ
ФАБРИКА
ДВЕРЕЙ

ЭМАЛЬ

серия

Luxe

Classic



серия **Classic Luxe**



- РУЧНОЕ НАНЕСЕНИЕ ПАТИНЫ
- ОБЪЕМНАЯ 3D ФРЕЗЕРОВКА
- СТОЙКОСТЬ К МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ
- УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ
- ИТАЛЬЯНСКАЯ ЭМАЛЬ
- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ



Afina
Ivory PC



Greta



Vesta



Bianca



Milana



Amalia



Afina



Adele



Alexandria

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



Polar



Ivory

ПАТИНА



Polar PC
(патина капучино)



Polar PG
(патина золото)



Polar PS
(патина серебро)



Ivory PC
(патина капучино)



Ivory PG
(патина золото)


ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ



Art Cloud



РАЗРЕЗ ДВЕРЕЙ



1. Конструктив выполнен на основе композитного материала с применением высококачественного соснового бруса, MDF или LVL бруса.

2. Светостойкая эмаль с высоким укрывным эффектом (Италия).

3. Тамбурат с особым, малым размером сот, плита MDF и инженерный массив. Данная конструкция обеспечивает прочность и устойчивость к деформации.

серия **Classic Luxe**



Milana
Polar PC | Art Cloud



Milana
Polar PG



Milana
Polar PS | Art Cloud



Greta
Ivory PC




Greta
Ivory PG | Art Cloud



Alexandria
Polar PC | Art Cloud



Alexandria
Polar PG



Alexandria
Polar PS | Art Cloud



Adele
Ivory PC



Adele
Ivory PG | Art Cloud



Milana
Polar



Greta
Polar



Alexandria
Polar



Adele
Polar



Amalia
Polar PC



Amalia
Polar PG | Art Cloud



Amalia
Polar PS



Vesta
Ivory PC | Art Cloud



Vesta
Ivory PG



Afina
Polar PC



Afina
Polar PG | Art Cloud



Afina
Polar PS



Bianca
Ivory PC | Art Cloud



Bianca
Ivory PG



Amalia
Ivory



Vesta
Ivory




Afina
Ivory




Bianca
Ivory

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / СХЕМА МОНТАЖА

СТАНДАРТНЫЕ / СОБИРАЮТСЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОБЫЧНЫХ ГВОЗДЕЙ ИЛИ ЖИДКИХ ГВОЗДЕЙ




Коробочный брус
2080x70x28




Коробочный брус используется для создания промежуточной конструкции, коробки к которой впоследствии крепятся двери.

Конструкция стандартного коробочного бруса выполнена с применением профилированного MDF.




Наличник
прямоугольный
2140x70x8





Наличники - это декоративные планки, которые крепятся вокруг дверного проема и закрывают щель между дверной коробкой и стеной. Стандартные наличники имеют прямую форму. Для крепления наличника к коробке используются обычные гвозди или жидкие гвозди.

Изготавливаются из MDF.




Наличник
«Каннелюр»
2140x80x10






Добор
2100x100x8




Установка **дверных доборов** необходима в случае, когда толщина стены больше, чем ширина дверной коробки.

Добор изготавливается из MDF. Имеет прямую конструкцию. Для сборки дверной коробки используются обычные гвозди или жидкие гвозди.




Добор
2100x150x8






Добор
2100x200x8




Добор подрезается на необходимую толщину стены.

При толщине стены свыше 250 мм применяется комбинация из двух или более доборов, которые соединяются специальным соединителем.










ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / СХЕМА МОНТАЖА

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ / СОБИРАЮТСЯ КАК КОНСТРУКТОР **БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ГВОЗДЕЙ**





Коробочный брус
телескопический
2100x80x32







Коробочный брус
телескопический
2100x80x38







Наличник
телескопический
2140x70x8







Наличник
телескопический
2140x100x10







Наличник «Каннелюр»
телескопический
2140x80x10






Наличник фигурный
телескопический
2140x83x12







Добор
телескопический
2130x100x10






Добор
телескопический
2130x150x10





Добор
телескопический
2130x200x10



Коробочный брус используется для создания промежуточной конструкции - коробки, к которой впоследствии крепятся двери.

Конструкция телескопического коробочного бруса выполнена с применением фанеры, облицованной с обеих сторон высококачественным MDF и LVL.

Наличники - это декоративные планки, которые крепятся вокруг дверного проема и закрывают щель между дверной коробкой и стеной.

Телескопические наличники имеют форму буквы «Г», что позволяет соединять наличники с коробочным брусом без применения гвоздей.

Изготавливается из MDF.

Установка дверных доборов необходима в случае, когда толщина стены больше, чем ширина дверной коробки.

Добор изготавливается из MDF. Имеются пазы для сборки дверной коробки без применения гвоздей.

ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ стр. 124


Добор подрезается на необходимую толщину стены.

При толщине стены свыше 270 мм применяется комбинация из двух или более доборов, которые соединяются специальным соединителем - шпонкой.



соединитель для
телескопического
добора - шпонка







ВЛАДИМИРСКАЯ
ФАБРИКА
ДВЕРЕЙ

ШПОН FINE-LINE



серия

Standart

серия **Standart**



- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ
- КЛАССИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН
- ВЛАГОСТОЙКОСТЬ
- ЛЕГКИЙ УХОД
- ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ЛАКА



Классика
Opex | Bronze Art



Классика
Opex
Bronze art



Классика
Opex



Кристалл
Opex
Bronze Art



Кристалл
Opex



Лилия
Opex
Bronze art



Лилия
Opex



Версаль
Opex
Art Cloud B



Версаль
Opex



Рондо
Opex
Print Cloud



Рондо
Opex



Соло
Opex

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Беленый Дуб
(Доступно для моделей: Рондо)



Светлый Дуб
(Доступно для всех моделей)



Орех
(Доступно для всех моделей)



Макоре
(Доступно для всех моделей)



Венге
(Доступно для моделей: Рондо)

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ



Art Cloud Bronze (B)
(Доступно для моделей: Версаль)




Bronze Art
(Доступно для моделей: Лилия, Классика, Кристалл)



Print Cloud
(Доступно для моделей: Рондо)



РАЗРЕЗ ДВЕРЕЙ



1. Конструктив выполнен на основе композитного материала с применением высококачественного соснового бруса, MDF или LVL бруса.

2. Шпон fine-line, двухкомпонентный полиуретановый лак.

3. Тамбурат с особым, малым размером сот, плита MDF и инженерный массив. Данная конструкция обеспечивает прочность и устойчивость к деформации.

серия **Standart**



Кристалл
Макоре
Bronze Art



Кристалл
Макоре



Классика
Светлый Дуб
Bronze Art



Классика
Светлый Дуб



Версаль
Орех
Art Cloud B



Версаль
Орех



Лилия
Макоре
Bronze Art



Лилия
Макоре



Лилия
Светлый дуб
Bronze Art



Лилия
Светлый дуб



Лилия
Орех
Bronze Art



Лилия
Орех



Рондо
Макоре
Print Cloud



Рондо
Макоре



Рондо
Светлый Дуб
Print Cloud



Рондо
Светлый Дуб



Рондо
Орех
Print Cloud



Рондо
Орех



Рондо
Венге
Print Cloud



Рондо
Венге



Рондо
Беленый Дуб
Print Cloud



Рондо
Беленый Дуб



Соло
Орех




Соло
Светлый дуб




Соло
Макоре

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / СХЕМА МОНТАЖА

СТАНДАРТНЫЕ / СОБИРАЮТСЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОБЫЧНЫХ ГВОЗДЕЙ ИЛИ ЖИДКИХ ГВОЗДЕЙ




Коробочный брус
2080x70x28 (у.п)




Коробочный брус используется для создания промежуточной конструкции - коробки, к которой впоследствии крепятся двери.

Конструкция стандартного коробочного бруса выполнена с применением профилированного MDF.




Наличник
радиусный
2140x70x10




Наличники - это декоративные планки, которые крепятся вокруг дверного проема и закрывают щель между дверной коробкой и стеной.

Простые наличники имеют прямую форму, для крепления наличника к коробке используются обычные гвозди или жидкие гвозди

Изготавливается из МДФ.




Добор
2100x100x10





Установка **дверных доборов** необходима в случае, когда толщина стены больше, чем ширина дверной коробки.

Добор изготавливается из МДФ заготовок. Имеет прямую конструкцию, для сборки дверной коробки используются обычные гвозди или жидкие гвозди



Добор
2100x150x10






Добор
2100x200x10





Другие доборы, доступные к заказу:
2100x**120**x10
2100x**400**x10
2100x**600**x10

Добор подрезается на необходимую толщину стены.

При толщине стены свыше 250 мм применяется комбинация из двух или более доборов, которые соединяются специальным соединителем.







ОФОРМЛЕНИЕ ДВЕРНОГО ПРОЕМА
БЕЗ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА




ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / СХЕМА МОНТАЖА ПОРТАЛА В ПРОЕМ

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ / СОБИРАЮТСЯ КАК КОНСТРУКТОР **БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ГВОЗДЕЙ**




Портал с применением **телескопического** добора 100 мм




Для толщины проема 100 мм

Портал с применением **телескопического** добора 150 мм




Для толщины проема 150 мм

Портал с применением двух **телескопических** доборов 150 мм + 150 мм



Для толщины проема 300 мм

Портал с применением **телескопического** добора 150 мм + подрезанного добора



Для нестандартной толщины проема


При толщине стены свыше 200 мм применяется комбинация из двух или более доборов, которые соединяются специальным соединителем - шпонкой. В данном случае доборы встают в одну линию.

При нестандартной толщине проема от 100 мм, когда обычные размеры доборов не подходят, применятся подрезка добора до необходимого размера. В данном случае доборы образуют ступеньку высотой 3мм.

плинтус **Universal**



РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КРЕПЕЖ - МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КЛИПСА




Клипса - современное решение в области крепления напольных плинтусов. Позволяет без повреждения проводить монтаж, демонтаж и повторную установку плинтусов. Плинтус надевается пазом на клипсу и прочно удерживается во время эксплуатации.
Клипсы устанавливаются через каждые 40-60 см, а также непосредственно перед внешними и внутренними углами при разворотах плинтуса.

Для стыковки дверного наличника с плинтусом, необходимо распилить плашку плинтуса под 45° и развернуть направление фрезерованных линий вниз, в пол.

Стыки на внешних и внутренних углах оформляются посредством зарезки плинтусов под 45°.





Длина готового изделия - 2100 мм

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ




плинтус **Stockholm**



Для стыковки дверного наличника с плинтусом, необходимо распилить плашку плинтуса под 45° и развернуть направление фрезерованных линий вниз, в пол.

Стыки на внешних и внутренних углах оформляются посредством зарезки плинтусов под 45°.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КРЕПЕЖ - МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КЛИПСА



Клипса - современное решение в области крепления напольных плинтусов. Позволяет без повреждения проводить монтаж, демонтаж и повторную установку плинтусов. Плинтус надевается пазом на клипсу и прочно удерживается во время эксплуатации.
Клипсы устанавливаются через каждые 40-60 см, а также непосредственно перед внешними и внутренними углами при разворотах плинтуса.

Плинтус представляет собой декоративный профиль, который устанавливается в помещении в месте схождения напольного покрытия и стен, горизонтальной и вертикальной поверхностей.

ФУНКЦИИ

1. Декоративное оформление напольного покрытия. Эта функция считается главной. Профиль должен придать напольному покрытию завершенный и эстетичный вид.

2. Маскировка места схождения пола и стен в помещении, особенно температурного шва, необходимого для напольных покрытий из ламината и дерева.


3. Плинтус скрывает провода в специальном внутреннем кабель-канале.

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ







ПЛИНТУС РАДИУСНЫЙ



ПЛИНТУС ФИГУРНЫЙ




Длина готового изделия - 2140 мм



Модель Chester | Polar, серия Winter




КАПИТЕЛЬ




Капитель - это элемент декора, обрамляющий верхнюю часть двери, образуя декоративный выступ над ней.
Капитель свойственна классическим стилям интерьера и придает дверям парадность.
Капитель чаще устанавливается в комбинации с другими декоративными элементами - розетками, но также неплохо выглядит в сочетании с декоративными наличниками.

РОЗЕТКИ, БАНКЕТКИ




Применяется при оформлении фигурным наличником и наличником «Каннелюр»

КАПИТЕЛЬ



Капитель - это элемент декора, обрамляющий верхнюю часть двери, образуя декоративный выступ над ней.
Капитель свойственна классическим стилям интерьера и придает дверям парадность.
Капитель чаще устанавливается в комбинации с другими декоративными элементами - розетками, но также неплохо выглядит в сочетании с декоративными наличниками.

РОЗЕТКИ, БАНКЕТКИ




Применяется при оформлении фигурным наличником и наличником «Каннелюр»



Наличник
«Каннелюр»
2140x80x10




Наличник «Каннелюр»
телескопический
2140x80x10




Наличник фигурный
телескопический
2140x83x12

КАПИТЕЛЬ



Капитель - это элемент декора, обрамляющий верхнюю часть двери, образуя декоративный выступ над ней.
Капитель свойственна классическим стилям интерьера и придает дверям парадность.
Капитель чаще устанавливается в комбинации с другими декоративными элементами - розетками, но также неплохо выглядит в сочетании с декоративными наличниками.


РОЗЕТКИ, БАНКЕТКИ



Применяется при оформлении наличником «Каннелюр»



Наличник
«Каннелюр»
2140x80x8




Наличник «Каннелюр»
телескопический
2140x80x8


Модель Glanta | Polar | White Cloud, серия STOCKHOLM




ПРИТВОРНАЯ ПЛАНКА / СХЕМА МОНТАЖА




Притворная планка
Шпон
Эмаль
2100x30x10







Притворная планка
Экошпон
Экокрафт
2100x30x10



Притворная планка представляет собой тонкую декоративную рейку, выполненную из МДФ, которая закрывает образующиеся зазоры и щели между распашными дверными полотнами.

Основные преимущества:
- звукоизоляция;
- теплоизоляция;
- маскировка щели.






2300 мм



Более точную информацию о высоте дверей необходимо уточнить у менеджеров.

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ


MH-01
SN


MH-02P
SN/CP


MH-02
SN/CP


MH-03
SN/CP


MH-04
SN/CP


MH-06
SN/CP


MH-07
SN


MH-09
SN


MH-11
SN/CP


MH-12
SN/CP


MH-13
SN/CP


MH-14
SN/CP


MH-15
SN/CP


MH-18
SC/CP


MH-19
SC/CP


MH-21
SC/CP


MH-25
SC/CP


MH-26
SC/CP


MH-41CLASSIC
PC/W


MH-42CLASSIC
PC/W


MH-13
SC/CP-S


MH-16
SC/CP-S


MH-17
SC/CP-S


MH-20
SC/CP-S


MH-21
SC/CP-S


MH-27
SC/CP-S


MH-28
SC/CP-S


MH-29
SC/CP-S


MH-37
SC/CP-S


DIY MH-38
SC/CP-S


DIY MH-39
SC/CP-S


MH-40
SC/CP-S


MH-43
SC/CP-S



DIY MH-48
SCW-S



DIY MH-48
SCBL-S


MH-44
SC/W-S55


MH-46
SC/W-S55


MH-46
SC/CP-S55



DIY MH-48
BL-S



DIY MH-47
BL-S

MH-44
GR/CP-S55

MH-45
GR/CP-S55

MH-46
GR/CP-S55

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ


MH-03
SN/BN


MH-04
SN/BN


MH-06
SN/BN


MH-13
SN/BN-S


MH-21
SN/BN-S


MH-28
SN/BN-S


MH-35
SN/BN-S


MH-37
SN/BN-S


MH-38
SN/BN-S


MH-39
SN/BN-S


MH-28
BL-S


HORIZONT NERO
BLACK


COMETA NER
BLACK


HORIZONT BIA
WHITE


COMETA
BIA WHITE


MH-01
SG


MH-01
GP


MH-02P
SG/GP


MH-02
SG/GP


MH-03
SG/GP


MH-04
SG/GP


MH-05
SG


MH-05
GP


MH-06
SG/GP


MH-07
SG


MH-09
SG


MH-10
SG


MH-11
SG/GP


MH-12
SG/GP


MH-14
SG/GP


MH-15
SG/GP


MH-26
SG/GP


MH-41 CLASSIC
PG/W


MH-42 CLASSIC
PG/W


MH-01
AB


MH-05
AB


MH-08
AB


MH-10
AB


MH-02
MAB/AB


MH-02P
MAB/AB

MH-11
MAB/AB

MH-12
MAB/AB

MH-13
MAB/AB

MH-14
MAB/AB

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ


MH-15
MAB/AB


MH-26
MAB/AB


MH-22
COF


MH-23
COF


MH-24
COF


MH-30
COF


MH-31
COF


MH-32
COF


MH-33
COF-S


MH-36
COF


MH-34
COF


MH-34
COF-S


MH-41 CLASSIC
OMB/CH


MH-42 CLASSIC
OMB/CH


MH-41 CLASSIC
OMS/GR


MH-42 CLASSIC
OMS/GR


MH-22-CPL
W/PC


MH-22-CPL
W/PG


MH-36-CPL
W/PC


MH-36-CPL
W/PG

ПОВОРОТНЫЕ РУЧКИ ДЛЯ САНТЕХНИЧЕСКИХ ЗАМКОВ


MH-WC CLASSIC
OMB, OMS, PC, PG


MH-WC SG/GP,
SN/CP, SC/CP, AB,
GP, MAB, COF, SN/BN


MH-WC LSP
W/PC, W/PG


MH-WC-S SC/CP,
COF, SN/BN, BL


LUX-WC-R
BIA


LUX-WC-R
NER

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИЛИНДРЫ


50, 60, 70 C
SN, PC, PG,
AB, BN
ключ-ключ

НАКЛАДКИ НА КЛЮЧЕВОЙ ЦИЛИНДР


MH-KH-CLASSIC
OMB, OMS,
PC, PG,


MH-KH SG/GP, SN/
CP, SC/CP, AB, GP,
MAB, COF, SN/BN


MH-KH-LSP
W/PC, W/PG


MH-KH-S
SC/CP, COF,
SN/BN, BL


LUX-KH-R
BIA


LUX-KH-R
NER


50, 60, 70 CK
SN, PC, PG, AB, BN
вертушка-ключ

СТАЛЬНЫЕ ПЕТЛИ 2,5 ММ

ЛАТУННЫЕ ПЕТЛИ


универсальные
4 подшипника MS
100X70X2.5-4BB,
SG, PG, SN, PC, AB,
COF, BN, BL, SC



левые/правые
без коронки
MSD
100x70x2,5 BL


левые/правые
с коронкой MS
100X70X2.5
L/R
SG, PG, SN, PC, AB,
COF, BN


универсальные 3 мм
4 подшипника MBU
100X70X3-4BB
SC, AB, SN, SG, COF


левые/правые 3 мм
с коронкой MB
100X70X3
L/R C, SC, AB,
SN, SG


левые/правые 3,5 мм
с коронкой MB
120X80X3.5
L/R C, PG, SG, AB

ДВЕРНЫЕ ОГРАНИЧИТЕЛИ

напольные


DS5 IB


DS8 IB


DS7 IB


DS8 IB


DS1 CP, GP, SG, SN, AB, BN, COF


DS3 CP, GP, SG, SN, AB, BN, COF

магнитные


MDS-1PC, AB, BN, SN


MDS-3 BN/PC, AB, SN


MDS-2 AB, PC, BN, SN


MDS-4 SN, BN, PC, AB

настенный


DS2 CP, GP, SG, SN, AB, BN, COF

ЗАЩЕЛКИ


защелка бесшумная сантехническая 1895P SN, AB, PG, BN, SC, BL, U-IB


защелка бесшумная под цилиндр 1885P SN, AB, PG, BN, SC, BL, U-IB


замок с ригелем под цилиндр L1885 AB, PG, SN


защелка под цилиндр магнитная 1885P SN, AB, PG, SC, BL, U-IB


защелка под цилиндр магнитная MM 2085 SN, AB, PG


защелка сантехническая магнитная M1895 SN, PG, AB, SC, BL, U-IB


защелка сантехническая магнитная M2090 AB, PG, SN


защелка сантехническая магнитная M2070 AB, PG, SN


защелка сантехническая магнитная IM WC W NP


защелка сантехническая бесшумная IM L W NP


защелка межкомнатная L6-45 SN, AB, PG, BN с железным язычком


защелка межкомнатная L6-45 SN, AB, PG с пластиковым язычком



задвижка врезная B6-45 SN, AB, PG


торцевой шпингалет L160 SN, SC, AB, PG, BN


замок с 3 ригелями без цилиндра L03 SN, AB, PG

ФУРНИТУРА ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

ручки


MHS-2 AB, SC


MHS-2 L AB, SC


MHS-1 WC AB, SC, SG


MHS150 SN, SC, AB, SG


MHS-1 AB, SC, SG


MHS-2 WC AB, SC


MHS-1 L AB, SC, SG


MHS150 SN, WC, SC, AB, SG

ролики


SET 4


SET 8

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ


RAP 1 AB


RAP 1 PG


RAP 1 SG


RAP 1 SN/CP


RAP 2 SG/GP


RAP 2 SN/CP


RAP 3 SG/GP


RAP 3 SN/CP


RAP 4 AB


RAP 4 PG


RAP 4 SG


RAP 5 AB


RAP 5 SG


RAP 5 SN


RAP 6 SG/GP


RAP 6 SN/CP


RAP 7 AB


RAP 7 SG


RAP 7 SN/CP


RAP 8 AB


RAP 8 SN/CP


RAP 9 AB


RAP 10 AB


RAP 18 AB



RAP 18 SN/CP


RAP 19 AB


RAP 19 SN/CP


RAP 20 AB


RAP 20 SN/CP


RAP 11-S AB


RAP 11-S SN/CP


RAP 12-S SN/CP


RAP 13-S SN/CP


RAP 14-S AB


RAP 14-S SN/CP


RAP 15-S SN/CP


RAP 16-S SN/CP


RAP 17-S SN/CP


RAP CLASSIC 1 OMB


RAP CLASSIC 2 OMB

RAP CLASSIC 3 OMB

RAP CLASSIC 7 OMB

RAP CLASSIC-L 4 OMB

RAP CLASSIC-L 5 OMB

RAP CLASSIC-L 6 OMB

RAP CLASSIC-L 8 OMB

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ


HK-01 PG


HK-01 PC


HK-01 AB


HK-01 AC


HK-01 WC PG


HK-01 WC PC


HK-01 WC AB


HK-01 WC AC


HK-01 L PG


HK-01 L PC


HK-01 L AB


HK-01 A AC


HK-02 PG


HK-02 PC


HK-02 AB


HK-02 WC PG


HK-02 WC PC


HK-02 WC AB


HK-02 L PG


HK-02 L PG


HK-02 L AB


HK-03 SG


HK-03 SC


HK-03 MAB


HK-03 WC SG


HK-03 WC SC


HK-03 WC MAB


HK-03 L SG


HK-03 L SC


HK-03 L MAB


DC 1 SILVER, WHITE, BROWN


DC 2 SILVER, WHITE, BROWN


DC 3 SILVER, WHITE, BROWN


R60C PG, SN, AB
R68C 32/36 PC асиметричный


R60CK PG, SN, AB


MH-CYL MAB, GP, COF, AB, SC/CP, SG, SN/CP


RAP KH PG


RAP KH SG/GP


RAP KH SN/CP


RAP KH AB

RAP CLASSIC KH OMB

RAP CLASSIC-L KH OMB

RAP KH-S SN/CP

RAP KH-S AB

RAP WC PG

RAP WC SG/GP

RAP WC SN/CP

RAP WC AB

RAP CLASSIC WC OMB

RAP CLASSIC-L WC OMB

RAP WC-S SN/CP

RAP WC-S AB

RFH-100*75*2,5 PG

RFH 100*75*2,5 BL

RFH-100*75*2,5 SN

RFH-100*75*2,5 AB

RS 100X70X2.5-4BB SG

RS 100X70X2.5-4BB SN

RS 100X70X2.5-4BB AB

RS 100X70X2.5-4BB AC

RS 100X70X2.5-4BB OMB

Стекла



White Cloud

White Cloud — белое сатинированное стекло с бархатистой текстурой. Сатинированное стекло с лицевой стороны матовое, с обратной - глянцевое. Обработано специальным составом, благодаря которому не остаются отпечатки пальцев, а поры не забиваются загрязняющими частицами.



Bronze Cloud

Bronze Cloud — бронзовое сатинированное стекло с бархатистой текстурой. Сатинированное стекло с лицевой стороны матовое, с обратной - глянцевое. Обработано специальным составом, благодаря которому не остаются отпечатки пальцев, а поры не забиваются загрязняющими частицами.



Art Cloud

Art Cloud — белое сатинированное стекло с бархатистой текстурой. Рисунок на стекле нанесен способом УФ-печати. При печати используются жиро- и водоустойчивы чернила, которые создают яркие долговечные изображения. Сатинированное стекло с лицевой стороны матовое, с обратной - глянцевое. Не остаются отпечатки пальцев.



Art Cloud Bronze (B)

Art Cloud Bronze (B) — бронзовое сатинированное стекло с бархатистой текстурой. Рисунок на стекле нанесен способом УФ-печати. При печати используются жиро- и водоустойчивы чернила, которые создают яркие долговечные изображения. Сатинированное стекло с лицевой стороны матовое, с обратной - глянцевое. Не остаются отпечатки пальцев.



Print Cloud

Print Cloud — белое сатинированное стекло с рисунком, нанесенным методом шелкотрафаретной печати.



Crystal Cloud

Crystal Cloud — белое сатинированное стекло с алмазной гравировкой. Гравированные стекла на сегодняшний день являются самым дорогим видом стекла. Гравировка рисунка выполняется алмазными фрезами: фреза снимает верхний слой стекла, оставляя красивые, объемные прозрачные четкие линии.



Crystal Cloud Line(L)

Crystal Cloud Line — белое сатинированное стекло с алмазной гравировкой в виде полос по краю стекла. Гравировка рисунка выполняется алмазными фрезами: фреза снимает верхний слой стекла, оставляя красивые, объемные прозрачные четкие линии.



Crystal Cloud Cross(C)

Crystal Cloud Cross — белое сатинированное стекло с алмазной гравировкой в виде решетки. Гравировка рисунка выполняется алмазными фрезами: фреза снимает верхний слой стекла, оставляя красивые, объемные прозрачные четкие линии.



White Art

White Art — стекло белого цвета с художественным матированием. С лицевой стороны матовое, с обратной — глянцевое. Устойчиво к царапинам. Модель Честер (серия Winter) - матовое с обеих сторон.



Bronze Art

Bronze Art — стекла бронзового цвета с художественным матированием. С лицевой стороны матовое, с обратной — глянцевое. Устойчиво к царапинам.



Simple Art

Simple Art — белое стекло с художественным матированием. С лицевой стороны матовое, с обратной — глянцевое. Устойчиво к царапинам. Используется только в модели Sigma 32 с обрешёченным проемом для стекла.



Reflex

Reflex — зеркало, выполняющее декоративную и практичную функцию. Легкое в уходе, надежно крепится в двери.



Slate

Slate — грифельная доска, на которой можно рисовать мелом. Двери с грифельной доской — действенный способ отвлечь детей от обоев.



White Gloss

White Gloss — непрозрачное окрашенное стекло лакобель белого цвета



Black Gloss

Black Gloss — непрозрачное окрашенное стекло лакобель черного цвета.



Honey Gloss

Honey Gloss — непрозрачное окрашенное стекло лакобель бежевого цвета



Candy Gloss

Candy Gloss — непрозрачное окрашенное стекло лакобель светло-коричневого цвета



Steel Gloss

Steel Gloss — непрозрачное окрашенное стекло лакобель серого цвета




Black Reflex

Black Reflex — черное двухстороннее зеркало. Не имеет искажений, легкое в уходе


МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ **VFD**

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОПТОВЫХ **ДИЛЕРОВ:**




1

ЦЕНА ФАБРИКИ **БЕЗ ВСЯКИХ** ПОСРЕДНИКОВ




2

ДАЕМ **КЛАССНЫЙ** АССОРТИМЕНТ!




3

ВСЕГДА ЕСТЬ В НАЛИЧИИ




4

ПОСТОЯННО **ЗАМАНИВАЕМ К ВАМ** МНОГО НОВЫХ КЛИЕНТОВ




5

НАДЕЛЯЕМ ВАШИХ ПРОДАВЦОВ СВЕРХ-СПОСОБНОСТЯМИ



6

КРУТО ОФОРМЛЯЕМ **ВАШИ МАГАЗИНЫ**


ПОЙДУ ПОЕМ